

Сравнение Гуна-Бовел с другими, наиболее часто используемыми препаратами от запоров.

Фарм. группа или действующее в-во	Средняя стоимость лечения в сутки	Особенности
Гуна-Бовел	14 грн	Не симптоматический препарат! Влияет на причинно-следственные связи возникновения запоров до полного выздоровления. Не имеет противопоказаний и побочных эффектов, в т.ч. при длительном применении. Полностью избавляет от приема слабительных и нормализует функции других органов системы пищеварения.
Средства, увеличивающие объем содержимого кишечника/ Шелуха семян подорожника яйцевидного	20 грн	Симптоматическое средство! Не влияет на причину возникновения запора. Не рекомендован при спастических запорах. Противопоказан детям до 12 лет и не рекомендован пожилым людям. Перед применением необходима консультация врача, т.к. препарат увеличивает объем кишечного содержимого. Необходимо принимать с достаточным количеством жидкости, что ограничивает возможности приема у пациентов с патологиями, приводящими отекам.
Пикосульфат натрия	4 грн	Симптоматическое средство! Не влияет на причину возникновения запора. Перед применением требует обязательной консультации врача, т.к. категорически противопоказан при спастических запорах и при недиагностированной причине запора может ухудшить состояние. Не рекомендовано применять больше 10 дней. При длительном применении возможны нарушения водно-электролитного баланса и другие побочные эффекты. В инструкции прописано, что: “Після відміни застосування симптоми закрепи можуть з’явитися знову”.
Лактулоза	15 -20 грн	Симптоматическое средство! Не влияет на причину возникновения запора. Частый побочный эффект – метеоризм. Неудобен в комплексной терапии: необходим 2-х часовой перерыв между приемом с другими препаратами. Противопоказан при непереносимости фруктозы и галактозы. С осторожностью при СД. Лечение от 4 недель до 3-4 месяцев, но в инструкции прописано: “Довготривале застосування препарату може призвести до виникнення діареї та електrolітного дисбалансу”. Длительное применение (по отзывам: больше 1-2 недель) заметно снижает эффективность и требует увеличения дозировки и контроля за побочными эффектами.

Подробнее

Фарм.группа	Д/В	Торг. название	Компания-производитель	Форма вып.	Стоимость упаковки	Дозировка и кратность приема	Стоимость суток лечения	Особенности
	Натрия пикосульфат	Гутталакс	Берингер Ингельхайм	Флак. 15 мл, 30 мл 15 кап = 1 мл	60 грн 120 грн	0-20 капель на ночь 15 кап	4 грн	<p>Симптоматический препарат. Противопоказан при спастических запорах!</p> <p>Прием не более 10 дней. При длительном применении препарата в повышенных дозах возможны нарушения водно-электролитного баланса: потеря калия и других электролитов. После отмены применения Регулакс Пикосульфат капли, симптомы могут появиться снова.</p>
		Регулакс пикосульфат	Кревель Мойзельбах	Флак. 20 мл 20 кап = 1 мл	65 грн	14-27 капель на ночь 20 кап	3, 25 грн	

Средства, увеличивающие объем содержимого кишечника	Шелуха семян подорожника яйцевидного	Мукофальк	Др.Фальк	Пакеты с гранулам и 5 гр № 20	200 грн	1 пакетик 2-3 раза в день 2 пакетика	20 грн	Симптоматический препарат. Не рекомендован при спастических запорах. Нельзя детям до 12 лет и не рекомендован пожилым людям Увеличивает объем кишечного содержимого. Необходимо принимать с достаточным количеством жидкости.
Осмотические слабительные средства	Лактулоза	Солвей фарма	Солвей фарма	Сироп Флак. 200 мл 500 мл	120 грн 240 грн	15-45 мл в сутки 30 мл	18 грн 14,5 грн	Симптоматический препарат. Длительное применение препарата без подбора доз или неправильное применение может привести к возникновению диареи и электролитного
		Молтени	Молтени	Сироп, флак. 200 мл	110 грн	15-45 мл/сут 30 мл	19,5 грн	

								дисбаланса. Частый побочный эффект – метеоризм Нельзя при непереносимости фруктозы и галактозы. С осторожностью при СД. Лечение от 4 недель до 3-4 месяцев. 2 часа перерыв между приемом с другими препаратами.
	Макрогол	Форлакс	Бофур Ипсен	Пакеты № 20	140 грн	1-2 пакета в сутки 2 пакета	14 грн	Симптоматический препарат. Нельзя детям до 8 лет. Нельзя применять длительно.
		Гуна - Бовел	GUNA	Фл. 30 мл 20 кап = 1 мл	280 грн	30-45 капель в день 30 кап.	14 грн	Не симптоматический препарат! Влияет на причинно-следственные связи возникновения запоров до полного

								выздоровления. Не имеет противопоказани й и побочных эффектов, в т.ч. при длительном применении. Полностью избавляет от приема слабительных и нормализует функции других органов системы пищеварения.
--	--	--	--	--	--	--	--	---